

Wszawica

- Jest chorobą pasożytniczą
 - Nie jest oznaką braku higieny osobistej czy statusu społecznego
 - Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi
 - Najczęściej występuje u dzieci i młodzieży . Do zakażenia dochodzi w dużych skupiskach ludzkich / przedszkola, szkoły, internaty, itp./
- Wesz głowowa o długości 2-3 mm, żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka, żywiąc się jego krwią.
- Dorośla samica składa od 100 do 300 jajeczek, w rytmie 8-10 dziennie, które mocno przylegają do włosów dzięki substancji klejącej.
- Z tych jajeczek w ciągu 6-10 dni wykluwa się larwa/gnida/, która przeradza się w dorosłego pasożyta.
- Z gnid po około tygodniu wylęgają się wszy.
- Wesz głowowa – żyje około 3-4 tygodni od jaja/gnidy/ do postaci dorosłej
- Poza głową człowieka jest w stanie przetrwać 1-2 dni.
- Po około 2,5-3 tygodni wesz osiąga dojrzałość płciową
- W ciągu kilku dni od osiągnięcia dojrzałości płciowej samice wszy składają pierwsze jaja.

Jak dochodzi do zarażenia?

- najczęściej poprzez stosowanie wspólnych przedmiotów/ szczotki, spinki, grzebienie, ubranie, nakrycia głowy, pluszowe zabawki, materace, pościel/.
- pierwszym sygnałem jest uporczywe swędzenie / w miejscu ukladania przez wesz powstaje niewielka grudka, której towarzyszy świąd/